



LA SOLUCIÓN VERSÁTIL PARA LOTO:

El cable puede utilizarse para asegurar válvulas, volantes manuales, herrajes o puntos de acceso contra accesos no autorizados.

Los bloqueos para cables Safelex™ están disponibles con longitudes de cables diferentes, de 1 a 5 metros. El mecanismo de sujeción garantiza una fijación firme y puede reajustarse si es necesario. Asegurados con hasta seis candados.

Tecnologías

- Diseño intuitivo para un uso sin complicaciones
- Mecanismo patentado de sujeción para fijar el cable de forma segura
- Retensable en todo momento, incluso en el estado bloqueado
- Cable metálico aislado y extraíble de diferentes longitudes
- Para un máximo de seis candados

Uso y aplicación

- El bloqueo de cable universal es una solución flexible si desea bloquear partes de una instalación de producción.

Variantes

- C503: Longitud 1m
- C506: Longitud 2m
- C509: Longitud 3m
- C515: Longitud 5m

C503 (1 m)



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Datos técnicos - C503 (1 m)

Anchura	61 mm
Diametro del cable	4,1 mm
Diámetro del arco	9 mm
Longitud	128 mm
Longitud del cable	1000 mm
Peso	141 g
Profundidad	26 mm
Puntos de montaje	6
color	rojo
EAN	4003318003479



LA SOLUCIÓN VERSÁTIL PARA LOTO:

El cable puede utilizarse para asegurar válvulas, volantes manuales, herrajes o puntos de acceso contra accesos no autorizados.

Los bloqueos para cables Safelex™ están disponibles con longitudes de cables diferentes, de 1 a 5 metros. El mecanismo de sujeción garantiza una fijación firme y puede reajustarse si es necesario. Asegurados con hasta seis candados.

Tecnologías

- Diseño intuitivo para un uso sin complicaciones
- Mecanismo patentado de sujeción para fijar el cable de forma segura
- Retensable en todo momento, incluso en el estado bloqueado
- Cable metálico aislado y extraíble de diferentes longitudes
- Para un máximo de seis candados

Uso y aplicación

- El bloqueo de cable universal es una solución flexible si desea bloquear partes de una instalación de producción.

Variantes

- C503: Longitud 1m
- C506: Longitud 2m
- C509: Longitud 3m
- C515: Longitud 5m

C506 (2 m)



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Datos técnicos - C506 (2 m)

Anchura	61 mm
Diametro del cable	4,1 mm
Diámetro del arco	9 mm
Longitud	128 mm
Longitud del cable	2000 mm
Peso	175 g
Profundidad	26 mm
Puntos de montaje	6
color	rojo
EAN	4003318003486



LA SOLUCIÓN VERSÁTIL PARA LOTO:

El cable puede utilizarse para asegurar válvulas, volantes manuales, herrajes o puntos de acceso contra accesos no autorizados.

Los bloqueos para cables Safelex™ están disponibles con longitudes de cables diferentes, de 1 a 5 metros. El mecanismo de sujeción garantiza una fijación firme y puede reajustarse si es necesario. Asegurados con hasta seis candados.

Tecnologías

- Diseño intuitivo para un uso sin complicaciones
- Mecanismo patentado de sujeción para fijar el cable de forma segura
- Retensable en todo momento, incluso en el estado bloqueado
- Cable metálico aislado y extraíble de diferentes longitudes
- Para un máximo de seis candados

Uso y aplicación

- El bloqueo de cable universal es una solución flexible si desea bloquear partes de una instalación de producción.

Variantes

- C503: Longitud 1m
- C506: Longitud 2m
- C509: Longitud 3m
- C515: Longitud 5m

C509 (3 m)



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Datos técnicos - C509 (3 m)

Anchura	61 mm
Diametro del cable	4,1 mm
Diámetro del arco	9 mm
Longitud	128 mm
Longitud del cable	3000 mm
Peso	221 g
Profundidad	26 mm
Puntos de montaje	6
color	rojo
EAN	4003318003493



LA SOLUCIÓN VERSÁTIL PARA LOTO:

El cable puede utilizarse para asegurar válvulas, volantes manuales, herrajes o puntos de acceso contra accesos no autorizados.

Los bloqueos para cables Safelex™ están disponibles con longitudes de cables diferentes, de 1 a 5 metros. El mecanismo de sujeción garantiza una fijación firme y puede reajustarse si es necesario. Asegurados con hasta seis candados.

Tecnologías

- Diseño intuitivo para un uso sin complicaciones
- Mecanismo patentado de sujeción para fijar el cable de forma segura
- Retensable en todo momento, incluso en el estado bloqueado
- Cable metálico aislado y extraíble de diferentes longitudes
- Para un máximo de seis candados

Uso y aplicación

- El bloqueo de cable universal es una solución flexible si desea bloquear partes de una instalación de producción.

Variantes

- C503: Longitud 1m
- C506: Longitud 2m
- C509: Longitud 3m
- C515: Longitud 5m

C515 (5 m)



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Datos técnicos - C515 (5 m)

Anchura	61 mm
Diametro del cable	4,1 mm
Diámetro del arco	9 mm
Longitud	128 mm
Longitud del cable	5000 mm
Peso	302 g
Profundidad	26 mm
Puntos de montaje	6
color	rojo
EAN	4003318003530