



BLOQUEOS PARA VÁLVULAS DE PASO: DE LO PEQUEÑO A LO GRANDE

Nuestros cinco bloqueos para válvulas de paso cubren todos los tamaños de válvula habituales.

Los bloqueos para válvulas de paso de ABUS rodean completamente la válvula de paso y se aseguran con un candado. De este modo, indican claramente que la válvula está cerrada y no debe ser accionada. De este modo, se elimina en la medida de lo posible el peligro de malentendidos y los consiguientes accidentes laborales.

Tecnologías

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Cinco tamaños: válvulas rotativas manuales de 25 mm hasta 330 mm
- Para un candado con arco de un diámetro de hasta 9 mm
- Punto de entalladura único para válvulas rotativas manuales con husillo
- Señales de advertencia autoadhesivas en diferentes idiomas

Uso y aplicación

- Aseguramiento de las válvulas de paso recto durante el mantenimiento
- Por ejemplo, bloquear válvulas de paso mediante la colocación de un candado adicional
- Fácil uso sin utillaje adicional

Variantes

- V303: 1" - 2,5"
- V305: 2,5" - 5"
- V307: 5" - 6,5"

-
- V310: 6,5" - 10"
 - V313: 10" - 13"
-

Datos técnicos - V303

Altura interior	22 mm
Anchura	80 mm
Diametro interior	70 mm
Diámetro del arco	9 mm
Longitud	121 mm
Peso	55 g
Profundidad	36 mm
Puntos de montaje	1
color	rojo
EAN	4003318003622



BLOQUEOS PARA VÁLVULAS DE PASO: DE LO PEQUEÑO A LO GRANDE

Nuestros cinco bloqueos para válvulas de paso cubren todos los tamaños de válvula habituales.

Los bloqueos para válvulas de paso de ABUS rodean completamente la válvula de paso y se aseguran con un candado. De este modo, indican claramente que la válvula está cerrada y no debe ser accionada. De este modo, se elimina en la medida de lo posible el peligro de malentendidos y los consiguientes accidentes laborales.

Tecnologías

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Cinco tamaños: válvulas rotativas manuales de 25 mm hasta 330 mm
- Para un candado con arco de un diámetro de hasta 9 mm
- Punto de entalladura único para válvulas rotativas manuales con husillo
- Señales de advertencia autoadhesivas en diferentes idiomas

Uso y aplicación

- Aseguramiento de los válvulas de paso recto durante el mantenimiento
- Por ejemplo, bloquear válvulas de paso mediante la colocación de un candado adicional
- Fácil uso sin utillaje adicional

Variantes

- V303: 1" - 2,5"
- V305: 2,5" - 5"
- V307: 5" - 6,5"

-
- V310: 6,5" - 10"
 - V313: 10" - 13"
-

Datos técnicos - V305

Anchura	142 mm
Diametro interior	130 mm
Diámetro del arco	9 mm
Longitud	185 mm
Peso	191 g
Profundidad	51 mm
Puntos de montaje	1
color	rojo
EAN	4003318003646



BLOQUEOS PARA VÁLVULAS DE PASO: DE LO PEQUEÑO A LO GRANDE

Nuestros cinco bloqueos para válvulas de paso cubren todos los tamaños de válvula habituales.

Los bloqueos para válvulas de paso de ABUS rodean completamente la válvula de paso y se aseguran con un candado. De este modo, indican claramente que la válvula está cerrada y no debe ser accionada. De este modo, se elimina en la medida de lo posible el peligro de malentendidos y los consiguientes accidentes laborales.

Tecnologías

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Cinco tamaños: válvulas rotativas manuales de 25 mm hasta 330 mm
- Para un candado con arco de un diámetro de hasta 9 mm
- Punto de entalladura único para válvulas rotativas manuales con husillo
- Señales de advertencia autoadhesivas en diferentes idiomas

Uso y aplicación

- Aseguramiento de los válvulas de paso recto durante el mantenimiento
- Por ejemplo, bloquear válvulas de paso mediante la colocación de un candado adicional
- Fácil uso sin utillaje adicional

Variantes

- V303: 1" - 2,5"
- V305: 2,5" - 5"
- V307: 5" - 6,5"

-
- V310: 6,5" - 10"
 - V313: 10" - 13"
-

Datos técnicos - V307

Anchura	181 mm
Diametro interior	170 mm
Diámetro del arco	9 mm
Longitud	225 mm
Peso	299 g
Profundidad	61 mm
Puntos de montaje	1
color	rojo
EAN	4003318003653



BLOQUEOS PARA VÁLVULAS DE PASO: DE LO PEQUEÑO A LO GRANDE

Nuestros cinco bloqueos para válvulas de paso cubren todos los tamaños de válvula habituales.

Los bloqueos para válvulas de paso de ABUS rodean completamente la válvula de paso y se aseguran con un candado. De este modo, indican claramente que la válvula está cerrada y no debe ser accionada. De este modo, se elimina en la medida de lo posible el peligro de malentendidos y los consiguientes accidentes laborales.

Tecnologías

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Cinco tamaños: válvulas rotativas manuales de 25 mm hasta 330 mm
- Para un candado con arco de un diámetro de hasta 9 mm
- Punto de entalladura único para válvulas rotativas manuales con husillo
- Señales de advertencia autoadhesivas en diferentes idiomas

Uso y aplicación

- Aseguramiento de las válvulas de paso recto durante el mantenimiento
- Por ejemplo, bloquear válvulas de paso mediante la colocación de un candado adicional
- Fácil uso sin utillaje adicional

Variantes

- V303: 1" - 2,5"
- V305: 2,5" - 5"
- V307: 5" - 6,5"

-
- V310: 6,5" - 10"
 - V313: 10" - 13"
-

Datos técnicos - V310

Anchura	277 mm
Diametro interior	267 mm
Diámetro del arco	9 mm
Longitud	319 mm
Peso	600 g
Profundidad	77 mm
Puntos de montaje	1
color	rojo
EAN	4003318003660



BLOQUEOS PARA VÁLVULAS DE PASO: DE LO PEQUEÑO A LO GRANDE

Nuestros cinco bloqueos para válvulas de paso cubren todos los tamaños de válvula habituales.

Los bloqueos para válvulas de paso de ABUS rodean completamente la válvula de paso y se aseguran con un candado. De este modo, indican claramente que la válvula está cerrada y no debe ser accionada. De este modo, se elimina en la medida de lo posible el peligro de malentendidos y los consiguientes accidentes laborales.

Tecnologías

- Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor
- Cinco tamaños: válvulas rotativas manuales de 25 mm hasta 330 mm
- Para un candado con arco de un diámetro de hasta 9 mm
- Punto de entalladura único para válvulas rotativas manuales con husillo
- Señales de advertencia autoadhesivas en diferentes idiomas

Uso y aplicación

- Aseguramiento de las válvulas de paso recto durante el mantenimiento
- Por ejemplo, bloquear válvulas de paso mediante la colocación de un candado adicional
- Fácil uso sin utillaje adicional

Variantes

- V303: 1" - 2,5"
- V305: 2,5" - 5"
- V307: 5" - 6,5"

-
- V310: 6,5" - 10"
 - V313: 10" - 13"
-

Datos técnicos - V313

Anchura	364 mm
Diametro interior	350 mm
Diámetro del arco	9 mm
Longitud	406 mm
Peso	961 g
Profundidad	78 mm
Puntos de montaje	1
color	rojo
EAN	4003318003677